



PRF0146210A, PRF0146212A

# NikolaTesla Switch

Dieses Induktionskochfeld verfügt über ein unsichtbares Absaugsystem, das sich mit einer Berührung aktivieren lässt, die Luft filtert und sie gesünder macht.

Design by Design Fabrizio Crisà

elica.com

# elica

### Allgemeine Angaben

GEWICHT (KG) LÄNGE (CM) ENERGIEKLASSE

Umluft: 29.55kg 83x51,5x21cm A+ Abluft: 25.5kg

MASSE OBEN AUSGESCHNITTEN MOTORLEISTUNG
80,7x49,2cm 7400 WKW

#### **Motor**

**MOTOR 1000** Abluft: 1000

# Saugleistung

INTENSIVLEISTUNG MIN. ABZUG INTENSIVLEISTUNG MAX. ABZUG INTENSIVLEISTUNG BOOST-ABZUG

135m³/h 500m³/h 630m³/h

INTENSIVLEISTUNG FILTRATION INTENSIVLEISTUNG MAX. FILTRATION INTENSIVLEISTUNG BOOST-

110m³/h 400m³/h

550m³/h

ABZUGSGESCHWINDIGKEIT GERÄUSCHPEGEL MIN. ABZUG GERÄUSCHPEGEL MIN. FILTRATION 5,1m/s 33db(A) - 66db(A) 39db(A) - 72db(A)

CONTROLS MOTORLEISTUNG

Touch Control Slider 9G+I 175 W

## Cooking

STEUERUNG VOLTAGE LEISTUNGSBEGRENZUNG

Touch Control direct Slider 9P+I 220-240V

BRIDGEFUNKTION KOCHFELD VORNE LINKS KOCHFELD VORNE RECHTS

2 OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

KOCHFELD HINTEN LINKS

KOCHFELD HINTEN RECHTS

KOCHFELD HINTEN LINKSKOCHFELD HINTEN RECHTSOCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kWOCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW