



PRF0183878, PRF0183880

NikolaTesla Switch Glow

Contrôle optimal de l'air par une simple rotation du volet central : la technologie n'a jamais été aussi à la portée de la main.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Données générales

POIDS (KG)

Recyclage: 25.5kg
Extraction: 22.5kg

LARGEUR (CM)

83x51,5x21cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A+

DÉCOUPE POUR INSTALLATION À RECouvreMENT DU PLAN

80,7x49,2cm

PUISSANCE DU MOTEUR

7400 WKW

Motor

MOTOR 1000

Extraction: 1000

Aspiration

CAPACITÉ D'ASPIRATION MIN.

135m³/h

CAPACITÉ D'ASPIRATION MAX.

500m³/h

CAPACITÉ D'ASPIRATION BOOSTER

630m³/h

CAPACITÉ D'ASPIRATION FILTRATION

110m³/h

CAPACITÉ D'ASPIRATION MAX. FILTRATION

400m³/h

CAPACITÉ D'ASPIRATION FILTRATION BOOSTER

550m³/h

VITESSE D'ASPIRATION

5,1m/s

NIVEAU SONORE ASPIRATION MIN.

33db(A) - 66db(A)

NIVEAU SONORE MIN. FILTRATION

39db(A) - 72db(A)

CONTROLS

Slider touch control 9V+I

PUISSANCE DU MOTEUR

175 W

Cuisson

COMMANDES

Slider touch control 9V+I

VOLTAGE

220-240V

LIMITATION DE PUISSANCE

Oui

NOMBRE DE ZONES MODULABLES

2

ZONE DE CUISSON AVANT GAUCHE

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

ZONE DE CUISSON AVANT DROITE

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

ZONE DE CUISSON ARRIÈRE GAUCHE

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

ZONE DE CUISSON ARRIÈRE DROITE

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW