



PRF0183878, PRF0183880

NikolaTesla Switch Glow

Full air control with a simple turn of the central flap: technology at your fingertips.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Všeobecné údaje

HMOTNOST (KG) Filtering: 25.5kg Duct-out: 22.5kg	ŠÍŘKA (CM) 83x51,5x21cm	ENERGETICKÁ TŘÍDA A+
ROZMĚRY VÝĚZU NA PRACOVNÍ DESCE 80,7x49,2cm	VÝKON MOTORU 7400 WKW	

Motor

MOTOR 1000
Duct-out: 1000

Motor

MOTOR 1200
1200

Odsávání

INTENZIVNÍ PRŮTOK MIN ODSÁVÁNÍ 135m ³ /h	MAXIMÁLNÍ INTENZIVNÍ PRŮTOK PŮI ODSÁVÁNÍ 500m ³ /h	INTENZIVNÍ ZVÝŠENÍ PRŮTOKU PŮI ODSÁVÁNÍ 630m ³ /h
INTENZIVNÍ PRŮTOK PŮI FILTRACI 110m ³ /h	MAXIMÁLNÍ INTENZIVNÍ PRŮTOK PŮI FILTRACI 400m ³ /h	ZVÝŠENÝ INTENZIVNÍ PRŮTOK PŮI FILTRACI 550m ³ /h
RYCHLOST ODSÁVÁNÍ 5,1m/s	MINIMÁLNÍ HLADINA HLUKU PŮI ODSÁVÁNÍ 33db(A) - 66db(A)	MINIMÁLNÍ HLADINA HLUKU PŮI FILTRACI 39db(A) - 72db(A)
CONTROLS 9S+B Slider touch control	VÝKON MOTORU 175 W	

Važení

OVLÁDÁNÍ

9P+B Touch control direct slider

ČÍSLO ZONE BRIDGE

2

ZÓNA VAŽENÍ ZADNÍ LEVÁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

VOLTAGE

220-240V

ZÓNA VAŽENÍ PŘEDNÍ LEVÁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

ZÓNA VAŽENÍ ZADNÍ PRAVÁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POWER LIMITATION

Yes

ZÓNA VAŽENÍ PŘEDNÍ PRAVÁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW