



PRF0147744A, PRF0147745A

NikolaTesla Libra

La préparation de chaque recette devient plus simple car elle combine trois appareils en un : plaque à induction, hotte intégrée et balance, enfin les trois réunies.

Design by Design Fabrizio Crisà

elica.com

CAPACITÉ D'ASPIRATION FILTRATION

BOOSTER

Oui

elica

Données générales

POIDS (KG) LARGEUR (CM) CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Extraction: 26.5kg Recyclage: 29.7kg

DÉCOUPE POUR INSTALLATION À RECOUVREMENT DU PLAN

80,7x49,2cm

PUISSANCE DU MOTEUR

7500 WKW

83x51,5x21cm

Motor

MOTOR 1000 Extraction: 1000

Aspiration

CAPACITÉ D'ASPIRATION MIN. CAPACITÉ D'ASPIRATION MAX. CAPACITÉ D'ASPIRATION BOOSTER

185m³/h 540m³/h 610m³/h

CAPACITÉ D'ASPIRATION FILTRATION CAPACITÉ D'ASPIRATION MAX.

170m³/h

495m³/h 545m³/h

VITESSE D'ASPIRATION NIVEAU SONORE ASPIRATION MIN. NIVEAU SONORE MIN. FILTRATION 5,1m/s 45db(A) - 69db(A) 48db(A) - 71db(A)

CONTROLS PUISSANCE DU MOTEUR

Slider touch control 3V+2I 250 W

Cuisson

COMMANDES VOLTAGE LIMITATION DE PUISSANCE

Slider touch control 9V+I 220-240V

NOMBRE DE ZONES MODULABLES ZONE DE CUISSON AVANT GAUCHE ZONE DE CUISSON AVANT DROITE

2 OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW

ZONE DE CUISSON ARRIÈRE GAUCHE ZONE DE CUISSON ARRIÈRE DROITE

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW