



PRF0184019, PRF0184546

# NikolaTesla Unplugged

**Pokr?ta ze sta?ym przekr?tem, maksymalna automatyczna moc ssania,  
innowacyjne funkcje technologiczne zapewniaj?ce wyj?tkowe wra?enia**

## kulinarne: odkryj moc sterowania analogowego.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

---

### Podstawowe dane

**WAGA (KG)**

Pochłaniacz: 27.6kg  
Wyciąg: 25kg

**SZEROKOŚĆ (CM)**

90x53x21cm

**KLASA ENERGETYCZNA**

A+

**ROZMIAR WYCIECIA - MONTAŻ NABLATOWY**

80,7x49,2cm

**MOC SILNIKA**

7400 WKW

---

### Motor

**MOTOR 1000**

Wyciąg: 1000

---

### Pochłanianie powietrza

**WYDAJNOŚĆ MINIMALNA - TRYB WYCIEG**

135m<sup>3</sup>/h

**MAX PRZEPŁYW POWIETRZA PRZY PODCIĄŻNIU DO SYSTEMU WENTYLACJI**

500m<sup>3</sup>/h

**PRĘDKOŚĆ POCHŁANIA W TRYBIE BOOST**

630m<sup>3</sup>/h

**MOC FILTROWANIA POWIETRZA**

110m<sup>3</sup>/h

**MAX. PRĘDKOŚĆ POCHŁANIA**

400m<sup>3</sup>/h

**POZIOM HAŚASU W TRYBIE POCHŁANIACZ - WYDAJNOŚĆ INTENSYWNA**

550m<sup>3</sup>/h

**PRĘDKOŚĆ POCHŁANIA**

5,1m/s

**MIN. POZIOM HAŚASU PRZY PODCIĄŻNIU DO SYSTEMU WENTYLACJI**

33db(A) - 66db(A)

**MIN. POZIOM HAŚASU PRZY PODCIĄŻNIU DO SYSTEMU WENTYLACJI**

39db(A) - 72db(A)

**STEROWANIE**

Pokrętła 9V+I

**MOC SILNIKA**

175 W

---

### Funkcje gotowania

**STEROWANIE**

Pokr?t?a 9P+l

**POLA ??CZONE**

2

**POLE GRZEWCZE - LEWY TY?**

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW

**NAPI?CIE**

220-240V

**POLE GRZEWCZE - LEWY PRZÓD**

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW

**POLE GRZEWCZE - PRAWY TY?**

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW

**OGRANICZNIK MOCY**

Tak

**POLE GRZEWCZE - PRAWY PRZÓD**

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW