



PRF0120977A, PRF0120978A

NikolaTesla One

Indukčné varenie sa stretáva s odsávaním: od stredu, výkonné, tiché, trieda A++. A okamžite sa môže vari?.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Všeobecné údaje

HMOTNOSŤ (KG) S od?ahom do exteriéru: 22kg Recirkula?ny?: 29.25kg	ŠÍRKA (CM) 83x51,5x21cm	ENERGETICKÁ TRIEDA A+
ROZMERY VÝREZU NA PRACOVNEJ DOSKE 80,7x49,2cm	VÝKON MOTORA 7400 WKW	

Motor

MOTOR 1000 S od?ahom do exteriéru: 1000

Motor

MOTOR 1200 1200

Odsávanie

INTENZÍVNY PRIETOK MIN. ODSÁVANIE 130m³/h	MAXIMÁLNY NTENZÍVNY PRIETOK PRI ODSÁVANÍ 500m³/h	INTENZÍVNE PRIETOKU PRI ODSÁVANÍ 640m³/h
INTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCII 105m³/h	MAXIMÁLNY NTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCII 400m³/h	ZVÝŠENÝ INTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCII 545m³/h
RÝCHLOSŤ ODSÁVANIA 5,1m/s	MIN. HLADINA HLUKU PRI ODSÁVANÍ 34db(A) - 66db(A)	MINIMÁLNA HLADINA HLUKU PRI FILTRÁCII 40db(A) - 72db(A)
CONTROLS Dotykové ovládanie 9V+I	ZVÝŠENÁ HLADINA HLUKU PRI ODSÁVANÍ S od?ahom do exteriéru: vedi colonna 53db(A)	ZVÝŠENÁ HLADINA HLUKU PRI FILTRÁCII S od?ahom do exteriéru: vedi colonna 77db(A)
VÝKON MOTORA 175 W		

Varenie

OVLÁDANIE Dotykové ovládanie 9P+I	VOLTAGE 220-240V	OBMEDZENIE VÝKONU Áno
PO?ET BRIDGE ZÓN 1 (SX)	?AVÁ PREDNÁ VARNÁ ZÓNA OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW	PRAVÁ PREDNÁ VARNÁ ZÓNA Ø 16 cm - 1,2/1,4 kW

AVÁ ZADNÁ VARNÁ ZÓNA

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

PRAVÁ ZADNÁ VARNÁ ZÓNA

Ø 20 cm - 2,3/3 kW