



PRF0183878, PRF0183880

NikolaTesla Switch Glow

Maximálna regulácia vzduchu jednoduchým otáčaním centrálneho príklopu: technológia ešte nikdy nebola tak blízko na dosah ruky.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Všeobecné údaje

HMOTNOSŤ (KG) Recirkulácia: 25.5kg S odťahom do exteriéru: 22.5kg	ŠÍRKA (CM) 83x51,5x21cm	ENERGETICKÁ TRIEDA A+
ROZMERY VÝREZU NA PRACOVNEJ DOSKE 80,7x49,2cm	VÝKON MOTORA 7400 WKW	

Motor

MOTOR 1000 S odťahom do exteriéru: 1000

Motor

MOTOR 1200 1200

Odsávanie

INTENZÍVNY PRIETOK MIN. ODSÁVANIE 135m³/h	MAXIMÁLNY INTENZÍVNY PRIETOK PRI ODSÁVANÍ 500m³/h	INTENZÍVNE PRIETOKU PRI ODSÁVANÍ 630m³/h
INTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCII 110m³/h	MAXIMÁLNY INTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCII 400m³/h	ZVÝŠENÝ INTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCII 550m³/h
RÝCHLOSŤ ODSÁVANIA 5,1m/s	MIN. HLADINA HLUKU PRI ODSÁVANÍ 33db(A) - 66db(A)	MINIMÁLNA HLADINA HLUKU PRI FILTRÁCII 39db(A) - 72db(A)
CONTROLS Posuvník dotykového ovládania 9V+I	VÝKON MOTORA 175 W	

Varenie

OVLÁDANIE

Dotykové ovládanie Direct Slider 9P+I

VOLTAGE

220-240V

OBMEDZENIE VÝKONU

Áno

PO?ET BRIDGE ZÓN

2

?AVÁ PREDNÁ VARNÁ ZÓNA

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

PRAVÁ PREDNÁ VARNÁ ZÓNA

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

?AVÁ ZADNÁ VARNÁ ZÓNA

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

PRAVÁ ZADNÁ VARNÁ ZÓNA

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW