



PRF0184019, PRF0184546

# NikolaTesla Unplugged

Gombíky s pevným uchopením, maximálny automatický odsávací výkon, inovatívne technologické funkcie pre jedinečný zážitok z varenia: objavte

## výnimožné schopnosti analógového sveta.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

---

### Všeobecné údaje

<b>HMOTNOSŤ (KG)</b> Recirkulácia: 27.6kg S odňatím do exteriéru: 25kg	<b>ŠÍRKA (CM)</b> 90x53x21 cm	<b>ENERGETICKÁ TRIEDA</b> A+
<b>ROZMERY VÝREZU NA PRACOVNEJ DOSKE</b> 80,7x49,2cm	<b>VÝKON MOTORA</b> 7400 WKW	

---

### Motor

#### MOTOR 1000

S odňatím do exteriéru: 1000

---

### Motor

#### MOTOR 1200

1200

---

### Odsávanie

<b>INTENZÍVNY PRIETOK MIN. ODSÁVANIE</b> 135m <sup>3</sup> /h	<b>MAXIMÁLNY INTENZÍVNY PRIETOK PRI ODSÁVANÍ</b> 500m <sup>3</sup> /h	<b>INTENZÍVNE PRIETOKU PRI ODSÁVANÍ</b> 630m <sup>3</sup> /h
<b>INTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCI</b> 110m <sup>3</sup> /h	<b>MAXIMÁLNY INTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCI</b> 400m <sup>3</sup> /h	<b>ZVÝŠENÝ INTENZÍVNY PRIETOK PRI FILTRÁCI</b> 550m <sup>3</sup> /h
<b>RÝCHLOSŤ ODSÁVANIA</b> 5,1m/s	<b>MIN. HLADINA HLUKU PRI ODSÁVANÍ</b> 33db(A) - 66db(A)	<b>MINIMÁLNA HLADINA HLUKU PRI FILTRÁCI</b> 39db(A) - 72db(A)
<b>CONTROLS</b> Ovládacie gombíky 9V+l	<b>VÝKON MOTORA</b> 175 W	

---

## Varenie

**OVLÁDANIE**

Ovláda?e 9P+I

**PO?ET BRIDGE ZÓN**

2

**?AVÁ ZADNÁ VARNÁ ZÓNA**

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW

**VOLTAGE**

220-240V

**?AVÁ PREDNÁ VARNÁ ZÓNA**

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW

**PRAVÁ ZADNÁ VARNÁ ZÓNA**

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW

**OBMEDZENIE VÝKONU**

Áno

**PRAVÁ PREDNÁ VARNÁ ZÓNA**

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW