

Explora la versatilidad de nuestros sistemas de instalación de placas NikolaTesla.

Soluciones de tuberías para placas aspirantes NikolaTesla de los modelos ALPHA, FIT, FIT XL y FIT 3Z.

Para los modelos NikolaTesla ALPHA, FIT, FIT XL y FIT 3Z, ofrecemos tuberías específicas que garantizan un montaje eficiente y un rendimiento óptimo de su placa aspirante.

Las tuberías están diseñadas para garantizar un flujo de aire óptimo con el mínimo ruido, disponibles directamente en nuestra tienda.


elica

GUÍA DE TUBERÍAS

NIKOLATESLA ALPHA, FIT, FIT XL, FIT 3Z


Tuberías para la versión aspirante (Duct Out)

Si has elegido la versión aspirante para tu placa NikolaTesla, aquí están las tuberías que te permiten instalar el sistema de forma fácil y con flexibilidad:




Tuberías rectangulares

- 222×89×1000 mm (código: KIT0120991)
- 222×89×500 mm (código: KIT0173527)



Tuberías circulares

- Ø150×500 mm (código: KIT0120996)
- Ø150×1000 mm (códigos: KIT0121000, KIT0121002, KIT0121003)



Conectores y curvas

- 227×94×80 mm (código: KIT0121001)
- 15° 227×138×94 mm, Ø158×59 mm (código: KIT0121004)
- 90° 227×288×94 mm, 90° - Ø157 (código: KIT0121006)
- 227×94 - Ø146 mm (código: KIT0121007)
- 227×94 - Ø153 mm (códigos: KIT0121005, KIT0121008)
- 90° 227×94 mm, 190×190 - Ø147 mm (códigos: KIT0121010, KIT0121009)
- Int 216×82 mm, Est 290×160 mm (códigos: KIT0126810, KIT0161453)

Estos componentes te ofrecen numerosas opciones para personalizar la instalación de tu placa aspirante, adaptándola perfectamente a las necesidades de tu cocina.

Si tienes dudas sobre qué componente elegir, nuestro [servicio al cliente](#) está listo para ayudarte.

elica

GUÍA DE TUBERÍAS

NIKOLATESLA ALPHA, FIT, FIT XL, FIT 3Z

Tuberías para la versión filtrante

Estos kits ofrecen una instalación simple y resultados confiables, mejorando la calidad del aire y la comodidad de tu cocina. Para obtener más información o para comprar componentes, visita nuestra tienda o pónete en contacto con nuestro [servicio al cliente](#). ¡Estamos aquí para ayudarte a encontrar la solución perfecta para tu cocina!




Código: KIT0176757

KIT de instalación filtrante fuera de zócalo “Plinth Out”

Para aquellos que buscan una solución de filtro eficiente y discreta. Se instala debajo del zócalo de la cocina, convirtiendo la placa en un sistema que mantiene el aire fresco y limpio.

Contenido del Kit:

- Filtros cerámicos (2 piezas) para una filtración de aire de larga duración. Nuestros filtros cerámicos activos ofrecen una alta eficiencia de filtración, superando los estándares del mercado. Son capaces de eliminar hasta el 80% de los olores de cocción, garantizando un aire más limpio.
- Curva rectangular de 90° para facilitar la instalación y el flujo de aire
- Tubo rectangular de 500 × 94 × 227 mm y 218 × 55 × 300 mm.
- Soportes y cinta adhesiva para un montaje seguro y un sellado perfecto.
- Conexión de salida externa al zócalo con perfil cromado para una salida elegante.



Código: KIT0167756

KIT de instalación de filtro “Plinth In”

Perfecto para aquellos que buscan una integración invisible dentro de la base de los muebles. Mantén el estilo de tu cocina sin sacrificar el rendimiento y el diseño.

Contenido del Kit:

- Filtros cerámicos para garantizar una purificación eficaz.
- Tuberías flexibles para adaptarse fácilmente a diferentes configuraciones.
- Deflector inteligente para optimizar el flujo de aire filtrado.
- Perfil cromado para ocultar las aberturas con elegancia.



Código: KIT0180522

KIT de instalación de filtro “Back Outlet”

Este kit es la solución para quien desea optimizar el espacio sin tuberías visibles, canalizando el aire filtrado de manera discreta y práctica. Sin embargo, es necesario perforar el mueble para permitir la evacuación del aire al exterior. Esta operación garantiza una ventilación eficaz y mantiene el ambiente de la cocina siempre libre de olores.

Contenido del Kit:

- Filtros cerámicos (2 piezas) para asegurar un ambiente fresco y limpio.
- Marco para filtros cerámicos para un montaje estable de los filtros.
- Curva rectangular de 90° para un flujo de aire sin obstáculos.
- Tubo rectangular para canalizar el aire dentro del hueco.
- “Conexión de salida externa al zócalo con perfil cromado para un acabado refinado.

Gracias por haber consultado nuestra guía de tuberías para los modelos ALPHA, FIT, FIT XL y FIT 3Z de NikolaTesla.

Ahora que tienes toda la información sobre las piezas disponibles y sus códigos, puedes elegir las tuberías adecuadas para tu sistema. Puedes encontrar el componente adecuado para tus necesidades en nuestra eShop, según el tipo de tu placa:

NIKOLATESLA ASPIRANTE

NIKOLATESLA FILTRANTE

Asegúrate de elegir los componentes adecuados para optimizar la eficiencia y la durabilidad de tu placa NikolaTesla.

Por cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con nuestra [asistencia técnica](#).

Gracias por habernos elegido.

elica