

# Esplora la versatilità dei nostri sistemi di installazione dei piani NikolaTesla.

*Soluzioni di tubazioni per piani aspiranti NikolaTesla dei modelli ALPHA, FIT, FIT XL e FIT 3Z.*

Per i modelli NikolaTesla ALPHA, FIT, FIT XL e FIT 3Z, offriamo tubazioni specifiche che assicurano un montaggio efficiente e prestazioni ottimali del tuo piano aspirante.

Le tubazioni sono progettate per garantire un flusso d'aria ottimale con il minimo rumore, disponibili direttamente sul nostro shop.


elica

## GUIDA ALLE TUBAZIONI

NIKOLATESLA ALPHA, FIT, FIT XL e FIT 3Z

### Tubazioni per la versione aspirante (Duct Out)

Se hai scelto la versione aspirante per il tuo piano NikolaTesla, ecco le tubazioni che ti permettono di installare il sistema facilmente e con flessibilità:




#### Tubazioni rettangolari

- 222×89×1000 mm (codice: KIT0120991)
- 222×89×500 mm (codice: KIT0173527)



#### Tubazioni circolari

- Ø150×500 mm (codice: KIT0120996)
- Ø150×1000 mm (codici: KIT0121000, KIT0121002, KIT0121003)



#### Connettori e curve

- 227×94×80 mm (codice: KIT0121001)
- 15° 227×138×94 mm, Ø158×59 mm (codice: KIT0121004)
- 90° 227×288×94 mm, 90° - Ø157 (codice: KIT0121006)
- 227×94 - Ø146 mm (codice: KIT0121007)
- 227×94 - Ø153 mm (codici: KIT0121005, KIT0121008)
- 90° 227×94 mm, 190×190 - Ø147 mm (codici: KIT0121010, KIT0121009)
- Int 216×82 mm, Est 290×160 mm (codici: KIT0126810, KIT0161453)

Questi componenti ti offrono numerose opzioni per personalizzare l'installazione del tuo piano aspirante, adattandolo perfettamente alle esigenze della tua cucina.

Se hai dubbi su quale componente scegliere, il nostro [servizio clienti](#) è pronto ad assisterti.

elica

# GUIDA ALLE TUBAZIONI

NIKOLATESLA ALPHA, FIT, FIT XL e FIT 3Z

## Tubazioni per la versione filtrante

Questi kit offrono un'installazione semplice e risultati affidabili, migliorando la qualità dell'aria e il comfort della tua cucina. Per ulteriori dettagli o per acquistare i componenti, visita il nostro shop o contatta il nostro [servizio clienti](#). Siamo qui per aiutarti a trovare la soluzione perfetta per la tua cucina!



Codice: KIT0176757

### **KIT installazione filtrante fuori zoccolo "Plinth Out"**

Per chi cerca una soluzione filtrante efficiente e discreta. Si installa sotto lo zoccolo della cucina, trasformando il piano in un sistema che mantiene l'aria fresca e pulita.

#### **Contenuto del kit:**

- Filtri ceramici (2 pezzi) per una filtrazione dell'aria di lunga durata. I nostri filtri ceramici attivi offrono un'alta efficienza di filtrazione, superando gli standard di mercato. Sono in grado di eliminare fino all'80% degli odori di cottura, garantendo un'aria più pulita.
- Curva rettangolare 90° per facilitare l'installazione e il flusso d'aria.
- Tubo rettangolare con misure pari a 500 × 94 × 227 mm e 218 × 55 × 300 mm.
- Supporti e nastro adesivo, per un montaggio sicuro e una tenuta perfetta.
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo con profilo cromato per un'uscita elegante.




Codice: KIT0167756

### **KIT installazione filtrante "Plinth In"**

Perfetto per chi cerca un'integrazione invisibile dentro la base del mobile. Mantieni lo stile della tua cucina senza rinunciare a performance e design.

#### **Contenuto del kit:**

- Filtri ceramici per garantire una purificazione efficace.
- Tubazioni flessibili per adattarsi facilmente a diverse configurazioni.
- Deflettore intelligente per ottimizzare il flusso dell'aria filtrata.
- Profilo cromato per nascondere eventuali aperture con eleganza.



Codice: KIT0180522

### **KIT installazione filtrante "Back Outlet"**

Questo kit è la soluzione per chi desidera ottimizzare lo spazio senza tubazioni visibili, convogliando l'aria filtrata in modo discreto e pratico. Tuttavia, è necessario forare il mobile per permettere l'evacuazione dell'aria all'esterno. Questa operazione garantisce una ventilazione efficace e mantiene l'ambiente della cucina sempre libero da odori.

#### **Contenuto del kit:**

- Filtri ceramici (2 pezzi) per assicurare un ambiente fresco e pulito.
- Telaio per filtri ceramici per un montaggio stabile dei filtri.
- Curva rettangolare 90° per un flusso d'aria senza ostacoli.
- Tubo rettangolare per convogliare l'aria all'interno dell'intercapedine.
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo con profilo cromato per un finish raffinato.

**Grazie per aver consultato la nostra guida alle tubazioni per i modelli ALPHA, FIT, FIT XL e FIT 3Z di NikolaTesla.**

Ora che hai tutte le informazioni sui pezzi disponibili e i relativi codici, puoi scegliere le tubazioni giuste per il tuo sistema.

Puoi trovare il componente adatto alle tue esigenze nel nostro eShop, in base alla tipologia del tuo piano:

**NIKOLATESLA ASPIRANTE**

**NIKOLATESLA FILTRANTE**

**Assicurati di scegliere i componenti giusti per ottimizzare l'efficienza e la durata del tuo piano NikolaTesla.**

*Per eventuali dubbi o domande, contatta il nostro [supporto tecnico](#).*

**Grazie per averci scelto.**

**elica**